HIGHLIGHTS

TOP-PRODUKTE ZU HIGHLIGHTPREISEN!

AUSGABE FRÜHJAHR/SOMMER 2023

Abziehersatz
mehr auf Seite 7
549,-

Werkstattwagen
mehr auf Seite 8
1.959,-

Steckschlüsselsatz
mehr auf Seite 3
179,-

Akkuschlagbohrschrauber
mehr auf Seite 16
219,-

W44T Multi-Spray
mehr auf Seite 22
5,25

Heißluftgebläse
mehr auf Seite 17
92,95

Augenspülflasche & Pflasterspender Set
mehr auf Seite 24
39,95

Akkupressmaschine
mehr auf Seite 5
1.015,-

P.-Nr. 62 01 420 B-H-I VK (01/23)

Alle Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich per Stück oder Paar sofern nicht anders angegeben. Eine Preisanpassung während der Prospektlaufzeit behalten wir uns aufgrund der aktuellen Marktlage vor. Gültig solange Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten. Angebote gültig bis 31.05.2023. Für Druckfehler, fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wera

Schwenk- und Umschaltknarre 8009 Zyklop Pocket Set 1

mit Kombi-Vierkantaufnahme **10,0 mm** (3/8") und Innensechskantaufnahme **6,3 mm** (1/4") · integriertes Bit Magazin mit 12 Bits · schwenkbarer Knarren Kopf

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Antrieb mm (Zoll): Aussenvierkant 10,0 mm + Innensechskant 6,3 (3/8" + 1/4")

89,95 UVPV

69,95

4000 822 450

NEU



Wera

rechts/links umschaltbar

Bitsortiment KK 400 RA Set 1

mit Quergriff-Bit-Handhalter mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechsel-futter · im Griff integrierte Ratsche mit Rechts/Links Umschalthebel

Lieferung mit 16 Bits
Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 17-teilig

NEU

97,95 UVPV

73,95

4000 829 884

Wera

mit Kombi-Werkzeugaufnahme

Steckschlüsselsatz 8009 Zyklop Pocket Set 2

mit Kombi-Vierkantaufnahme **10,0 mm** (3/8") und Innensechskantaufnahme **6,3 mm** (1/4") · integriertes Bit Magazin mit 12 Bits und Steckschlüssel-Einsätze **10,0 mm** (3/8") Gr. 8 / 10 / 13 mm · schwenkbarer Knarren Kopf

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 19-teilig

109,- UVPV

81,95

4000 822 451

Wera

rechts/links umschaltbar

Steckschlüsselsatz KK 400 RA Set 2

mit Quergriff-Knarre 2-komponentig · 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · im Griff integrierte Ratsche mit Rechts/Links Umschalthebel

Lieferung komplett mit 8 Steckschlüssel-Einsätzen 6 - 13 mm

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 9-teilig

NEU

80,95 UVPV

61,95

4000 822 457

Wera

mit Torque Lock Funktion

Drehmomentschlüsselset Safe-Torque

für Rechts- und Linksanzug · **überrutschender Auslöse-mechanismus** (kann nicht überzogen werden), **Torque Lock Funktion** (Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden)

komplett mit Zubehör
Detaillierte Inhaltangabe siehe QR-Code

Arbeitsbereich Nm: 2 - 12 Nm

239,- UVPV

199,-

4000 822 453

NEU

4000 822 453

Wera

mit Schlagkappe

Schraubendrehersatz

durchgehende 6kant-Klinge · Schlagkappe · Sechskantansatz für Schraubenschlüssel (ab 4,5 mm)

mit Wandhalterung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 6-teilig

43,95 UVPV

27,95

4000 827 735

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6,3 (1/4)	10-teilig	4000 822 453	239,-	199,-
Innensechskant 6,3 (1/4)	23-teilig	4000 822 454	269,-	225,-

Bestückung		Art.-Nr.	UVPV	EUR
Schlitz / PH		4000 827 735	43,95	27,95
Schlitz / PZD		4000 827 736	43,95	27,95

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

89,95 UVPV
69,95
4000 827 283

Wera
BE A TOOL REBEL

Schraubendrehersatz KK 900 Set 1
mit Wechselklingen und Handhalter mit Schlagkappe und **zuschaltbarer Schlagschraub-funktion** · auch zum Lösen hartnäckiger Schraubverbindungen · mit zuschaltbarer manueller Schlagschraubfunktion

Lieferung komplett mit 18 Schlagschrauberbits

NEU

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 19-teilig · Bestückung: PH/PZD/TX/6-Kant/Schlitz

129,- UVPV
109,-
8000 302 121

GEDORE

1/4" 6,3 mm | 3/8" 10,0 mm | 1/2" 12,5 mm



Steckschlüsselsatz R4560 3172
6,3 mm (1/4"), **10,0 mm** (3/8") und **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · Hebelumschaltknarren mit 2-Komponentengriff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauswurf umfangreiche praxisgerechte Bestückung

Lieferung im Kunststoffkoffer

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 172-teilig

27,95 UVPV
21,95
4000 829 882

NEU

Wera
BE A TOOL REBEL

Werkzeugset Bicycle Set 15
sehr platzsparendes, ultrakompaktes Werkzeugset für Fahrräder/E-Bikes

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 5-teilig



165,- UVPV
149,-
8000 858 995

GEDORE

1/4" 6,3 mm | 1/2" 12,5 mm



Steckschlüsselsatz R4600 3232
2 Hebelumschaltknarren, 6,3 mm (1/4") und **12,5 mm** (1/2 ")-Vierkantantrieb · umfangreiche praxisgerechte Bestückung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 232-teilig

praxisgerechte Zusammenstellung, Titelangebot

199,- UVPV
179,-
8000 302 123

GEDORE

1/4" 6,3 mm | 1/2" 12,5 mm

Steckschlüssel-/Handwerkzeugkoffer R4600 3100
6,3 mm (1/4") und **12,5 mm** (1/2")-Vierkantantrieb · Hebelumschaltknarren mit 2-Komponentengriff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauswurf umfangreiche praxisgerechte Bestückung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 100-teilig

71,95 UVPV
64,95
8000 301 872

GEDORE

1/2" 12,5 mm

Steckschlüsselsatz R6800 3030
12,5 mm (1/2 ")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 30-teilig

1/2" 12,5 mm

Steckschlüsselsatz R6800 3032
12,5 mm (1/2 ")-Vierkantantrieb

umfangreiches, praxisgerechtes Steckschlüssel-Einsatz Sortiment für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (Länge 55-200 mm)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 32-teilig



GEDORE

77,95 UVPV
69,95
8000 301 875

17,95 UVP
13,95
4000 828 049

PROMAT

1000 V IEC 60900

Schraubendrehersatz
VDE-isoliert* · mit Mehrkomponentengriffen*
(* gilt nicht für den einpoligen Spannungsprüfer)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 7-teilig

Bestückung		Art.-Nr.	UVP	EUR
Schlitz / PH		4000 828 049	17,95	13,95
Schlitz / PZD		4000 828 050	17,95	13,95

auch für tiefliegende Schrauben

58,95 UVPV
25,95
4000 793 035



wiha Tools that work for you

1000 V IEC 60900

Schraubendrehersatz
mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen · gefertigt gem. **IEC 60900:2012**

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Modell: 3201 K6 · Inhalt: 6-teilig · Bestückung: Schlitz / PH

wiha Tools that work for you

269,- UVPV
155,-
4000 880 002

1000 V IEC 60900

Drehmomentschraubendrehersatz slimTorque Starter Set
VDE isoliert · Schutzisolation · im vorderen Bereich vollständig integriert

Inhalt:
1 VDE-isolierter Drehmomentschraubendreher Arbeitsbereich 0,8 bis 5,0 Nm (stufenlos einstellbar)
1 VDE-isolierter Bithalter
15 Wechselklingen

Lieferung mit Werkszertifikat

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 18-teilig · Arbeitsbereich: 0,8 - 5 Nm

44,95 UVPV
27,95
4000 802 118

wiha Tools that work for you

1000 V IEC 60900

Magazinbithalter PocketMax® electric
Bit-Schraubendreher mit Bitmagazin

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 4-teilig · Bestückung: Schlitz/PH/+- (sl/PZD)

wiha Tools that work for you

1000 V IEC 60900

Schraubendreherset speedE® II electric
VDE isoliert · Rechts-/Linksgang · zwei wählbare Materialschutzstufen (0,4 / 1,0 Nm) automatische Abschaltung bei Erreichen der vorgewählten Materialschutzstufe · integrierte Ring-LED Leuchte

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Ausführung: 6-teilig

199,- UVPV
169,-
8000 636 362

wiha Tools that work for you

Werkzeugsatz 45418
gemischt · mit praxisgerechter Bestückung für den mobilen und stationären Einsatz

Lieferung in Tasche

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 21-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD / TORX® / 6-KT./ (+- PZD/Schlitz)

299,- UVPV
169,-
4000 828 671

wiha Tools that work for you

IP64

105,- UVPV
89,95
4000 828 800

Spannungs-/Durchgangsprüfer
mit LED- und Digitalanzeige · Messstellenbeleuchtung · integrierte Taschenlampenfunktion

Lieferung inkl. Batterien (2 x 1,5 V Typ AAA)

Detaillierte Informationen siehe QR-Code
Nennspannungsbereich: 0,5-1000/0,5-1500 V AC/DC

ROTHENBERGER

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · RO CASE · RO SERVICE+ · ROTHENBERGER TECHNOLOGY CFT

Akkupressmaschine ROMAX 4000 Basic Set

elektrohydraulische Akku Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittingen von Ø 12 - 110 mm · mit 32 kN · 18 V 4 AhH · erhöhte Leistungskapazität durch verbesserte Akku-Technologie · erhöhter Serviceintervall nach 40000 Verpressungen / 2 Jahren · Pressvorgang dauert etwa 5 Sekunden · extrem leichtes Gewicht · im verklickbaren **ROCASE Kunststoffkoffer**

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 4 Ah · Ausführung: mit Akku und Ladegerät · Höhe: 79 mm · Länge: 450 mm · Arbeitsbereich: 12 - 110 mm

1125,- UVPV
1015,-
4000 781 328

185,- UVPV
165,-
4000 781 348

ROTHENBERGER

Inspektionskamera ROSCOPE®mini

ermöglicht die einfache und schnelle Inspektion von Kleinstarbeiten. Es können Verstopfungen in Abflüssen, Rohrleitungen, Dusch- und Waschbeckenanschlüsse, Dachrinnen, Fallrohren oder Hohlräume bei Vorwandinstallationen leicht inspiziert werden

Akkuspannung: 6 V · Batterien: 4 x AA · Display Größe: 2 " · Display Auflösung: 320 x 240 · Kamerakopf-Ø: 8,5 mm · Kabellänge: 1200 mm · Gewicht: 0,46 kg

119,- UVPV
105,-
4000 781 380

ROTHENBERGER

Drehmoment-Gabelschlüssel-Set

dient dem fachgerechten Anziehen von Bördelverbindungen an Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen · Drehmoment verstellbar zwischen 10 und 70 Nm · 6 wechselbare Gabelschlüssel · für Bördelverbindungen an 1/4", 3/8", 1/2" und 5/8" Rohrleitung nach DIN EN 378-2 : 2016 · alle Komponenten in einer Tragetasche

Schlüsselweite: 17-22-24-26-27-29 mm

PROMAT

Rohrabschneider

für dünnwandige Metallrohre ·
Ersatzschneidrad im Drehknauf

Länge: 50 mm ·
Arbeitsbereich: 3 - 30 mm

17,25 UVP
11,50
4000 812 601

PROMAT

Rohrabschneider

für dünnwandige Metallrohre
aus AL, CU + INOX bis max. 2 mm ·
Ersatzschneidrad im Drehknauf

Länge: 195 mm



33,95 UVP
22,95
4000 812 622

Arbeitsbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
3 - 35	4000 812 622	33,95	22,95
3 - 45	4000 812 623	39,95	26,95

7,50 UVP
5,50
4000 810 664

PROMAT

Wasserpumpenzange

7-fach verstellbar

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
26	175	4000 810 664	7,50	5,50
33	240	4000 810 665	7,95	6,50
45	300	4000 810 666	14,95	9,95

NEU

595,-
4000 813 138

GESIPA®

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akkublindnietsetzgerät Birdie®

elektromechanisches Blindniet-Setzgerät · Blindniete bis zu einem Ø von 5 mm aller Werkstoffe, Alu bis 6 mm verarbeitet · ergonomisches Design · Modernste Akkutechnologie: **Cordless Alliance System - 100 % kompatibel**

Art.-Nr. 4000 813 138 ohne Akku, ohne Ladegerät, Lieferung im Karton

Lieferumfang Art.-Nr. 4000 813 139:
1 elektromechanisches Blindnietsetzgerät **Birdie®**
1 Schnellwechsel-Akku 18,0 V / 2,0 Ah (Li-Ion)
1 Schnellladegerät 100 - 240/12-36 V/50-60 HZ
3 Mundstücke mit Setzhülse: 17/27, 17/29, 17/32
Betriebsanleitung

Lieferung in der L-Boxx

Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) · Arbeitshub: 25 mm · Setzkraft: 10000 N

Inhalt	Gewicht (mit Akku) [kg]	Akkuspannung [V]	Akkukapazität [Ah]	Akku	Art.-Nr.	EUR
5-teilig	-	-	-	-	4000 813 138	595,-
7-teilig	1,3	18	2	Li-Ion	4000 813 139	749,-

PROMAT

Zangensatz

Zange verchromt · mit Mehrkomponenten-Hüllen
(Wasserpumpenzange tauchisoliert)

Inhalt: 4-teilig

65,95 UVP
47,95
4000 810 814

85,95 UVP
64,95
4000 810 887

PROMAT

1000 V VDE GS

Zangensatz

VDE · mit Mehrkomponenten-Hüllen

Inhalt:
1 St. Radio-/Telefonzange 160 mm, gerade
1 St. Storchenschnabelzange 160 mm, gebogen
1 St. Seitenschneider 160 mm
1 St. Abisolierzange 160 mm
1 St. Kombizange 180 mm

Lieferung im hochwertigen Kunststoffkoffer

Inhalt: 5 teilig

PROMAT

VPA GS geprüfte Sicherheit

4,95 UVP
4,25
4000 811 021

Schlosserhammer

DIN 1041 · mit doppelt geschweiftem Hickorystiel

Kopfgewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	260	4000 811 021	4,95	4,25
200	280	4000 811 022	5,95	4,90
300	300	4000 811 023	7,50	6,25
400	320	4000 811 024	9,25	7,50
500	320	4000 811 025	10,25	8,25
800	350	4000 811 028	12,50	10,50
1000	360	4000 811 030	14,50	12,25
1500	380	4000 811 035	16,25	13,50
2000	400	4000 811 038	19,95	14,95

25,95 UVP
22,95
4000 811 614

PROMAT

Schonhammer

splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe · auswechselbar · **mit Hickorystiel** und Stahlstielhülse

Kopf-Ø [mm]	Länge [mm]	Kopf-L. [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	350	115	436	4000 811 614	25,95	22,95
35	355	118	543	4000 811 615	26,95	23,95
40	375	125	736	4000 811 616	28,95	24,95
45	380	130	848	4000 811 617	32,95	28,95
50	385	135	1085	4000 811 618	35,95	31,95
60	420	165	1710	4000 811 619	43,95	38,95

289,- UVPV
255,-
4000 900 654

Weidmüller

Aderendhülsensortiment

zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen bis 6 mm²

Inhalt:
je 1000 St. Aderendhülsen
1,00 mm², gelb
1,50 mm², rot

je 500 St. Aderendhülsen
0,50 mm², orange
0,75 mm², weiß
2,50 mm², blau
4,00 mm², grau
6,00 mm², schwarz

Lieferung in Raaco-Box

Inhalt: 4501-teilig · Querschnitt: 0,50 - 6,0 mm²

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

PROMAT

Winkelschraubendrehersatz

mit Kugelköpfen · extra lang · **mit Farbcodierung**

Inhalt: 9-teilig · Schlüsselweiten: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

~~19,75 UVP~~

13,95

4000 825 110

KUKKO

Gleithammersatz KS-22-01

zum Ab- und Ausziehen von Teilen mit Innengewinde · mit Adapter **für Gewinde M3 bis M10** sowie spezieller Aufnahme für Gewindestifte

Inhalt: 10-teilig

~~165,- UVPV~~

119,-

4000 821 843

PROMAT

Temperguss-Schraubzwinge

Sicherheitszwinge · mit Abrutschsicherung im Schiebeteil

~~7,50 UVP~~

5,95

4000 831 332

mit Rutschsicherung

Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
150	80	4000 831 332	7,50	5,95
200	100	4000 831 333	11,75	9,50
250	120	4000 831 335	16,25	12,95
300	140	4000 831 336	21,95	17,50
400	175	4000 831 338	24,95	19,95

Titelangebot

~~725,- UVPV~~

549,-

4000 821 911

KUKKO

SDB

Abziehersatz K-2030

zwei-/dreiarmig · mit extra schlanken Abzughaken · für enge Zwischenräume

Lieferung in stabiler „L-BOXX®"

Inhalt: 11-teilig · Spanntiefe: 100-350 mm · Spannweite: 120/130 mm

~~129,- UVPV~~

45,95

8000 422 993

RUKO

Lochsägensatz

Sanitär · HSS-Bi-Metall · sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar · bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden · **Schnitttiefe 38 mm**

Lieferung im Kunststoffkoffer

8000 422 993

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
8-teilig	19 - 57	8000 422 993	129,-	45,95
11-teilig	19 - 64	8000 422 995	179,-	59,95
12-teilig	19 - 64	8000 423 001	195,-	73,95
12-teilig	22 - 68	8000 422 999	199,-	69,95
19-teilig	16 - 83	8000 422 997	349,-	139,-

BROCKHAUS HEUER GmbH

Parallelschraubstock HEUER Front

mit angeschraubten, auswechselbaren Backen · mit angeschmiedeten Rohrspannbacken · optimal für Ausbildungszwecke geeignet

~~285,- UVPV~~

235,-

4000 830 340

Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
120	150	4000 830 340	285,-	235,-
140	200	4000 830 341	379,-	315,-
160	225	4000 830 342	515,-	429,-

NEU

Titelangebot

1959,-

4000 872 200

Wera
BE A TOOL REBEL

Werkstattwagen 9700 Tool Rebel

komplett mit 78-teiligem Werkzeugsortiment 7 Schubladen (5 flache und 2 hohe) · 100 %iger Schubladen-Auszug, **Selbsteinzug** · Auszugsperre · doppelwandige Ausführung · Vierkantlochung beidseitig

Maße über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 785 x 518 x 1020 mm
Maße flache Schubladen (B x H x T): 522 x 81 x 398 mm
Maße hohe Schubladen (B x H x T): 522 x 166 x 398 mm
Tragkraft pro Schublade 25 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 1000 kg

Bestückt mit 4 Wera Schaumstoffeinlagen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 78-teilig · Schubladenanzahl: 7 · B x T x H mm außen: 785 x 709 x 1020

mit und ohne Werkzeug



4000 871 050

4000 871 050



4000 871 050

719,- UVP

499,-

4000 871 040

PROMAT

100 % | 25 kg | 1/3 | 1/3 | 1/3

Werkzeugwagen TREND

6 Schubladen mit 100 % Auszug mit Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug · Zentralverriegelung** · robuste Ablagefläche aus Polypropylen · Einteilerset für 4 Schubladen · abschließbar

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Schubladenanzahl: 6 · B x T x H mm außen: 755 x 465 x 1030

Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
unbestückt	4000 871 040	719,-	499,-
152-teilig	4000 871 050	1205,-	845,-

265,- UVPV

235,-

4000 871 751

PARAT®

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Schalenkoffer CLASSIC Plus CP-7

aus X-ABS-Kunststoff · robustes Design dank Kofferschalen aus **X-ABS-Kunststoff** · schwarz · Dokumentenfach im Kofferdeckel · abschließbare Kippzylinderschlösser · **Tragfähigkeit 40 kg**

Das detaillierte Interieur finden Sie in unserem Werkzeugtechnikkatalog 2022/2024 beschrieben!

Inhalt: 27 l · B x T x H mm: 460 x 190 x 310

rollbar

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

229,- UVP

199,-

4000 871 743

PROMAT

Schalenkoffer

rollbar mit hoher Bodenschale · 3- fach Teleskopauszug · herausnehmbare Werkzeugtafeln · abschließbar · Tragfähigkeit 25 kg

Das detaillierte Interieur finden Sie in unserem Werkzeugtechnikkatalog 2022/2024 beschrieben!

Inhalt: 42 l · B x T x H mm innen: 465 x 255 x 352

379,- UVPV

319,-

4000 871 941

rollbar

PARAT®

NEU

Schalenkoffer CLASSIC KingSize Roll neo

Doppel-Aluminiumrahmen · robuste, rutschfeste X-ABS Außenschale · mit Wasserwaagen-Halterung · bis zu 30 Kilogramm belastbar · 4-fach-Teleskopauszug · große Leichtlaufrollen · Kippzylinderschlösser

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 36 l · B x T x H mm innen: 470 x 360 x 210

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

NEU

Echtleder

PROMAT

Werkzeugtasche
mit aufklappbarer Vorderwand · Echtleder · Innenmaße: 420 x 150 x 250 mm · Alu-Kantenschutz · 18 verstellbare Werkzeughalterungen · 2 Schlaufen an den Seitenwänden · verzinkte Stahlblechbodenwanne · 2 Steckschlösser · Bodengleiter · Trageringe · große Vordertasche

Inhalt: 16 l · B x T x H mm: 430 x 170 x 280

89,95 UVP
84,95
4000 871 931

PROMAT

mit 44-tlg. Werkzeug

Werkzeugsortiment Universal
in PROMAT L-BOXX®

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 44-teilig

299,- UVP
255,-
4000 871 570

Angebot Rückseite

59,95 UVPV
49,95
4000 872 131

L-BOXX®

Werkzeugkoffer L-BOXX®
L-BOXX® LB 102 · Deckel transparent · aus schlagfestem ABS · verklick- und stapelbar · für die Baustelle und für Fahrzeugeinrichtungen

Lieferung ohne Inhalt

Modell: 102 Deckel transparent · B x T x H mm innen: 378 x 313 x 61

mit 27-tlg. Werkzeug

145,- UVP
129,-
4000 871 914

PROMAT

Werkzeugtasche Universal
bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 27-teilig

Angebot Rückseite

17,95 UVPV
13,95
4000 872 137

L-BOXX®

Einteilungsset L-BOXX® LB 102
bestehend aus: je 2x Insetbox U3/A3/C3/F3, 3x Insetbox B3

passend zu: L-BOXX® 102 und L-BOXX® 102 Deckel transparent · B x T x H mm: 378 x 313 x 65

brennenstuhl®

IP44

Kabeltrommel Garant
aus Spezialkunststoff · Überhitzungsschutz · **3 Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Deckeln · Gummikabel **H07RN-F**

zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge: 40 m · Leitungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²

97,95 UVPV
87,95
4000 873 366

Sortimentskasten
aus Stahlblech · mit Griff · mit starker Verschlusslasche · mit Tiefzieh-Kunststoffeinsatz · Schaumstoffpresspolster im Deckel fixiert Kleinteile

Anzahl Fächer: 18 · B x T x H mm: 330 x 240 x 50



16,75 UVPV
14,95
4000 871 450

brennenstuhl®

IP44

Kabeltrommel Garant S
Trommelkörper aus verzinktem Stahlblech · mit Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte · zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge: 40 m · Leitungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²

99,95 UVPV
89,95
4000 873 393

PROMAT

Taschenrollbandmaß

Stahlband · automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste und Feststeller · mit Gürtelclip und Trageschlaufe · Gehäuse aus ABS-Kunststoff

EG-Genauigkeitsklasse II

3,85 UVP
3,30
4000 855 002

Länge [m]	Band-B. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
2	16	4000 855 002	3,85	3,30
3	16	4000 855 007	4,15	3,55
5	19	4000 855 008	6,50	5,50

PROMAT

Wasserwaage

pulverbeschichtet · Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m · patentierte **Spiegellibelle**

Weitere Längen verfügbar

10,95 UVP
9,95
4000 857 153

Länge [cm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	4000 857 153	10,95	9,95
40	4000 857 154	11,95	10,95
60	4000 857 156	13,95	12,95
80	4000 857 158	16,95	15,50
100	4000 857 160	18,95	17,50

PROMAT

Rahmenbandmaß

Kurbel ausklappbar · rechts und links montierbar · Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Teilung: cm

34,95 UVP
29,95
4000 855 420

Länge [m]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	4000 855 420	34,95	29,95
50	4000 855 430	47,95	39,95

PROMAT

LASER 2 · IP54

Laserentfernungsmesser

zur Berechnung von Flächen und Volumen · Pythagorasmessung · Messpunkte ab Vorder- und Rückkante · Einzel- und Dauermessung

Lieferumfang: inkl. USB-Kabel

Reichweite: 15 m ·
Messgenauigkeit: ± 3 mm ·
Laserklasse: 2 · Schutzart: IP 54 ·
Stromversorgung: Li-Ion Akku

39,95 UVP
34,95
4000 857 127

PROMAT

Wasserwaage

aus Aluminium ·
im Taschenformat · silberfarbig pulverbeschichtetes Rechteckprofil · Messgenauigkeit in Normallage: max. 1,0 mm/m

Länge: 10 cm

8,50 UVP
7,50
4000 857 183

24,95 UVP
19,95
4000 840 255



42,95 UVP
38,95
4000 857 184



PROMAT

Feilensatz

mit 2K-Kunststoffheft · aus hochwertigem Stahl · in Kunststofftasche

Inhalt: flachstumpf, halbrund, rund, dreikant, Raspel halbrund

Länge: 200 mm · Hieb: 2 · Inhalt: 5-teilig

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

Wasserwaage Torpedo

aus Druckguss · 2 starke Seltenerdmagnete · 3 Blocklibellen · **Spiegellibelle** · Messgenauigkeit in Normallage: max. ± 1,0 mm/m

Länge: 25 cm

PROMAT

Schlüsselfeilensatz DIN 7283 A-F

mit Holzheft · ideal für leichte und filigrane Feilarbeiten geeignet · in Metallbox

Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund, vierkant, dreikant, halbrund

Länge: 100 mm ·
Hieb: 2 ·
Inhalt: 6-teilig

10,75 UVP
8,95
4000 840 457

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

PROMAT

Grobreinigungsscheibe

sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung · Reinigen von Schweißnähten · Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz · Reinigen von Betonplatten · Beseitigung von Zunder u.v.m. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

7,95 UVP
6,95
4000 841 845



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					●

Ø [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	11000	4000 841 845	7,95	6,95
125	8800	4000 841 844	8,75	7,50

PROMAT

Grobreinigungsscheibe Heavy Duty

äußerst aggressives Reinigungsvlies · sehr lange Standzeit und Reinigungsleistung · eignet sich besonders zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost, Schmutz und Farbschichten, Entfernen von thermisch bedingten Blaufärbungen · reinigt Holz und Kunststoff · **Bohrung 22,23 mm Ø**

10,75 UVP
9,50
4000 841 848



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					●

Ø [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	11000	4000 841 848	10,75	9,50
125	9800	4000 841 849	11,95	9,95

PROMAT

NEU

Fächerscheibe Vlies

zur Oberflächenbearbeitung von Bauteilen aus rost- und säurebeständigem Stahl geeignet

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min-1
VE = 10

7,50 UVP
6,95 1)
4000 844 220

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●				

Körnung	Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	grob	4000 844 220	7,50	6,95 1)
180	mittel	4000 844 221	7,50	6,95 1)
240	fein	4000 844 222	7,50	6,95 1)

1) **Preis per St.**

PFERD

NEU

Trennscheibe STEELOX BOX

universell auf **Edelstahl (INOX) und Stahl** einsetzbar · mit hoher Trennleistung und solider Standzeit · zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial, Erzeugen von Durchbrüchen · **Art.-Nr. 4000 844 216**
Box à 25 Stück, Art.-Nr. 8001 720 460
Box á 50 Stück · Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min-1 · gerade

1,10 UVPV
0,95 1)
8001 720 460

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Scheibenstärke [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1	50	8001 720 460	1,10	0,95 1)
1,6	25	4000 844 216	1,20	1,- 1)

1) **Preis per St.**

PFERD

NEU

Schruppscheibe STEEL BOX

universell auf Stahl einsetzbar · mit hoher Schleiffreudigkeit und solider Standzeit · zur Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten · **Box à 10 Stück · Bohrung 22,23 mm Ø**

Scheibenstärke: 7,2 mm ·
max. Drehzahl: 12200 min-1 ·
gerade
1) **Preis per St.**

2,05 UVPV
1,80 1)
4000 844 217

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●						

46,95 UVP
23,95
4000 861 960

PROMAT

HSS | HSS-TiN | HSS-Co | DIN 338 | Typ N | VA | Nenn-Ø h8

HSS-TiN

HSS-Co

Spiralbohrersatz

DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten

HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle
HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Art.-Nr. 4000 861 961, 4000 861 942, 4000 861 965 mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

steigend um: 0,5 mm

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS Typ N				
1-10	19 teilig	**4000 861 960**	**46,95**	**23,95**
1-10,5	24 teilig	**4000 861 961**	**69,95**	**35,95**
1-13	25 teilig	**4000 861 962**	**92,95**	**48,95**
HSS TiN Typ N				
1-10	19 teilig	**4000 861 972**	**64,95**	**34,95**
1-10,5	24 teilig	**4000 861 942**	**81,95**	**44,95**
1-13	25 teilig	**4000 861 944**	**129,-**	**71,95**
HSS-Co Typ VA				
1-10	19 teilig	**4000 861 963**	**69,95**	**36,95**
1-10,5	24 teilig	**4000 861 965**	**92,95**	**49,95**
1-13	25 teilig	**4000 861 970**	**139,-**	**79,95**

3-Schneiden

135,- UVP
88,95
4000 863 650

NEU

PROMAT

HSS-Co | DIN 338 | Typ N | Nenn-Ø h8

4000 863 650

Spiralbohrersatz

HSS-Co · DIN 338 · Typ N · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · **3 Schneiden** · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · für alle normalen Bohrarbeiten in Baustählen, unlegierte und legierte Stähle bis 850 N/mm², Gusswerkstoffe, Alu-Knetlegierung, Alu-Gusslegierung

Vorteile:
- besonders exakte Bohrungen ähnlich Reibniveau (maschinenabhängig) von bis zu IT9
- deutlich höhere Vorschübe von bis zu 60% möglich
- kein Abrutschen des Bohrers durch besondere Spitzengeometrie
- kein Verhaken beim Bohren in vorhandene Bohrlöcher
- geringerer Verschleiß durch Verteilung der Arbeit von 2 auf 3 Schneiden

4000 863 651

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

steigend um: 0,5 mm

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS-Co5				
1-10	19-teilig	**4000 863 650**	**135,-**	**88,95**
1-13	25-teilig	**4000 863 651**	**279,-**	**179,-**

PROMAT

HSS | HSS-TiN | HSS-Co | DIN 335-C | VA | 90°

Kegelsenkersatz

DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

93,95 UVP
69,95
4000 865 210

HSS-TiN

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25	**4000 865 210**	**93,95**	**69,95**
HSS TiN				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25	**4000 865 215**	**129,-**	**95,95**
HSS-Co				
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	**4000 865 220**	**99,95**	**74,95**

53,95 UVP
31,95
4000 867 525

PROMAT

M | HSS

Gewindebohrersatz

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde

bestehend aus:
je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2

in Metallkassette

Inhalt: 15 teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M12

HPC- universell einsetzbar!

PROMAT

VHM TiAlN | | DIN 6527L | Nenn-Ø h10 | Z 4 | 45° | | 35/38° | DIN 6535-HB | Schaft Ø h6 | HPC

Schaftfräserset

VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · **DIN 6527 L · Typ HPC · Vierschneider · lang · 45° Schutzfase** · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · **ungleiche Steigung** · rechtsschneidend · **Halsfreischliff** · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet

Inhalt:
je 1 Stück 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 16,0 mm

175,- UVP
129,-
4000 866 361

in Kunststoffbox

Inhalt: 5 teilig

	P	M	K	N	S	H	O
TiAlN-beschichtet	●	●	●	●	●	●	

PROMAT

Schnellspannbohrfutter

selbstspannend · schlagbohrfest · durchbohrt

für Rechts- und Linkslauf

Lieferung ohne Sicherungsschraube

Spann-Ø: 2-13 mm ·
Aufnahme: 1/2" - 20 mm

32,95 UVP
25,95
4000 832 006

PROMAT

Industrieausführung

Schnellspannbohrfutter

selbstspannend · **schwere Industrieausführung für stationäre Maschinen** · mit Kegelaufnahme



für Rechtslauf

Spann-Ø: 1-13 mm ·
Aufnahme: B 16 ·
Außen-Ø: 46 mm

72,95 UVP
64,95
4000 832 053



4000 851 010

4000 851 011

PROMAT

DIN 862 | INOX | mm ▼ inch

29,95 UVP
21,95
4000 851 011

Taschenmessschieber

Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Ablesung: 0,05 mm 1/128 inch · Tiefenmaß: eckig

	Art.-Nr.	UVP	EUR
mit Momentfeststellung			
	4000 851 010	30,95	22,95
mit Feststellschraube			
	4000 851 011	29,95	21,95

57,95 UVP
42,95
4000 851 055

PROMAT

DIN 862 | INOX | mm ▼ inch | LCD Display | CR2032

Messschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig

PROMAT

DIN 878

Messuhr

Einspannschaft (Ø 8 mm h6) ·
Außenring-Ø 58 mm

Messbereich: 10 mm · Ablesung: 0,01 mm · 1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm

34,95 UVP
24,95
4000 851 510

PROMAT

Magnetmessstativ

mit Gelenkarm · mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · schaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · Messuhraufnahme 8 mm H7

Aktionsradius: 300 mm ·
Gesamthöhe: 380 mm ·
Haftkraft: 600 N ·
Anschlussgewinde: M8 ·
Fuß B x T x H mm: 60 x 50 x 55

90,95 UVP
54,95
4000 851 488

INOX

NEU

PROMAT

INOX

31,95 UVP
19,95
4000 858 509

Streichmaß

mit flachem Schieber · rostfreier Stahl · Anreißkanten gehärtet · mattverchromt · gut ablesbare Skalierung · mm-Teilung · **mit Nonius 0,1 mm**

Messbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
200	4000 858 509	31,95	19,95
250	4000 858 510	35,95	22,95
300	4000 858 511	37,95	23,95

NEU

269,- UVPV

239,-

4000 872 960

CAMPINGAZ

Gasgrill Compact 3 L

im Grillwagen verbaute Rostauflage · 3 aluminisierte Stahlrohrbrenner mit Piezozündung · Grillfläche 2135 cm² · integrierte Brennerabdeckungen im Grillrost · Even Temp™ Technologie für gleichmäßige Hitzeverteilung · abklappbare Seitentische · zwei großen Rollen für mühelosen Transport · Maße (offen) 124,2 x 55 x 135 cm · Gewicht: 60 kg

Lieferumfang: Gasgrill, Thermometer, Schlauch, Druckregler

NEU

340,- UVPV

299,-

1000 152 799

GYS

Elektrodenschweißgerät GYSMI E163

tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, etc. · **mit digitaler Bedienführung** · Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm · umschaltbar auf WIG-Schweißbetrieb mit WIG-Lift-Zündung · mit Pulsfunktion

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 10 - 160 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 90 A · Gewicht: 3,7 kg · L x B x H mm: 250 x 134 x 190

958,- UVPV

859,-

1000 152 791

GYS

TIG-Schweißanlage PROTIG 161 DC

Schweißung auf eisenhaltigen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Kupfer und Kupferlegierungen · 2 Zündarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung · Speicherplätze für 10 Schweißjobs

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner TIG 17 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 10-160 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 105 A · Gewicht: 7,5 kg · L x B x H mm: 360 x 160 x 280

66,95 UVPV

59,95

1000 152 735

SIEVERT®

Unkrautvernichter Gardener

für Schraubkartusche 2204 · mit Piezozündung · ergonomische Form

Lieferung ohne Kartusche

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

8,50 UVPV
7,50
1000 152 730

SIEVERT®

Schraubkartusche Powergas 2204
Einweg-Gaskartusche mit selbstschließendem Ventil · 35 % Propan- und 65 % Butangas

Gewicht: 336 g

3,90 UVPV
3,50
1000 152 728

SIEVERT®

Stechkartusche 2210
mit Gas-Stop-System · 15 % Propangas, 85 % Butangas

Gewicht: 190 g

68,95 UVPV
59,95
1000 152 707

SIEVERT®

Lötlampe Handyjet 2283
mit Piezozündung · ohne Stechkartusche · stabiles Flammenbild bei Überkopfarbeiten · 2 Komponentengriff · zur Verwendung mit Stechkartusche 2210

Leistung: 1,8 kW · Flammentemperatur: 1750 °C

219,- UVPV
119,-
1000 872 024

SIEVERT®

Propananwärmbrennerset HBS 3460-60/850 mm
mit 5 m Propanschlauch und 4 bar Druckregler mit SBS · Brennerkopf aus Edelstahl · sehr handlicher Propan-Handgriff mit Hauptsperrventil

Brennerkopf-Ø: 60 mm · Schlauchlänge: 5 m

DEWALT

12 V

Akkubohrschrauber DCD 701 D2

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmoment · Schalterelektronik · permanente Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · Spindelarretier

205,- UVPV

175,-

8000 593 646

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkukapazität: 2 Ah · Bohrleistung in Stahl: 10 mm · Drehmoment max.: hart: 57,5 Nm weich: 25,5 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-425 min-1 0-1500 min-1 · Bohrfutterspannweite: 1,5-10 mm

DEWALT

18 V

Akkubohrschrauber DCD 708 D2T

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · integrierte LED

249,- UVPV

209,-

8000 504 057

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T-STAK-Box

Akkukapazität: 2 Ah · Bohrleistung in Stahl: 13 mm · Drehmoment max.: hart: 65 Nm weich: 26 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-450 min-1 0-1650 min-1 · Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm

Titelangebot

DEWALT

18 V

Akkuschlagbohrschrauber DCD 709 D2T

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmoment · Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · integrierte LED

259,- UVPV

219,-

8000 504 071

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkukapazität: 2 Ah · Bohrleistung in Stein: 13 mm · Drehmoment max.: hart: 65 Nm weich: 26 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-450 min-1 0-1650 min-1 · Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm

DEWALT

Ø 125

Winkelschleifer DWE 4057

Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung · Wiederanlaufschutz und Sicherheitsschalter · Sanftanlauf · Abschaltkohlebürsten · Spindelarretierung

92,95 UVPV

78,95

8000 149 880

Lieferumfang: Spannmutter, Spannflansch, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Montagewerkzeug

Schleifscheiben-Ø: 125 mm · Nennaufnahmeleistung: 800 W · Leerlaufdrehzahl: 11800 min-1

DEWALT

SDS plus

Bohr- und Meißelhammer D 25133 K

vollsynchronisiertes Getriebe · elektr. Dreh- und Schlagzahlregulierung · Dreh- und Schlagstopp · großdimensionierter Umschalter · Sicherheitskupplung · umschaltbare Kohlebürsten

155,- UVPV

129,-

8000 147 423

Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T-STAK-Box

Bohrleistung in Beton: 26 mm · Nennaufnahmeleistung: 800 W · Schlagzahl: 0-5500 min-1 · Einzelschlagenergie: 2,6 J

PROXXON

10,8 V

Akkugeradschleifer IBS/A 29800

Bohren, Fräsen, Schleifen, Polieren, Reinigen, Trennen, Gravieren und Signieren · stufenlose elektronische Drehzahlregelung · doppelt kugelgelagerte Präzisionswelle aus Stahl

155,- UVPV

129,-

4681 154 006

Lieferumfang: Akku Li/A2, Schnellladegerät LG/A, 6 Spannzangen (1-1,5-2,4-3-3,2 mm), 34 Einsatzwerkzeuge, Kunststoffkoffer

Akkuspannung: 10,8 V · Akkukapazität: 2,6 Ah · Leerlaufdrehzahl: 7000-23000 min-1

PROXXON

10,8 V

Akkubandfeile BS/A 29810

Ausschleifen kleiner Öffnungen, Nachschliff von Formen, Flächen, Radien, Einschleifen von Nuten, Entgraten und Anfasen · stufenlose elektronische Drehzahlregelung · Schleifarm durch Knopfdruck um bis zu 60° verstellbar

179,- UVPV

149,-

4681 154 008

Lieferumfang: Akku Li/A2, Schnellladegerät LG/A, je 2 Schleifbänder K.80+K.180, Kunststoffkoffer

Akkuspannung: 10,8 V · Akkukapazität: 2,6 Ah · Bandabmessung: 10 x 330 mm

LESCHA ATIKA
BETONMISCHER
TRANSPORTGERÄTE
GARTENGERÄTE
HOLZBEARBEITUNG

Handrührgerät RW 1600 A

Handgriff mit integrierten Bedienelementen · stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperre · Aludruckguss-Gehäuse

Nennaufnahmeleistung: 1600 W · Rührkorb-Ø: 140 mm · Werkzeugaufnahme: M14 · Lastdrehzahl: 0-380 / 0-600 min-1 · Rührgutmenge: 90 l

129,- UVPV
98,95
4000 896 589

48,95 UVPV
38,95
4000 892 752

steinel

Heißluftgebläse HL 1821 S KF-Set

Multitalent zum Trocknen, Schweißen, Formen, Glätten, Folieren, Schrumpfen, Grill anfeuern und Unkraut entfernen · Thermosicherung zum Schutz vor Überhitzung

Lieferumfang: Reflektordüse, Abstrahldüse, Breitstrahldüse, Koffer

Lufttemperatur: 300/550 °C · Luftmenge: 350 / 450 l/min · Nennaufnahmeleistung: 1800 W

Feel the heat

115,- UVPV
92,95
4000 892 748

steinel

Heißluftgebläse HG 2120 E KF-Set

Softgrip · Aufhängung · Bürstenmotor · Keramikheizung · Einhandbedienung · Lufttemperatur stufenlos einstellbar

Lieferumfang: Reflektordüse, Breitstrahldüse 50 mm, Reduzierdüse 9 mm, Schrumpfschläuche, Koffer

Lufttemperatur: 80-630 °C · Luftmenge: 150 / 150-300 / 300-500 l/min · Nennaufnahmeleistung: 2200 W

50% weniger Kraftaufwand

145,- UVPV
119,-
4000 892 750

steinel

Heißklebepistole GluePRO 300 KF

elektronische Temperatursteuerung · geregelte Rohrheizung für schnelles Aufheizen und konstante Temperatur · patentierter Parallelvorschub · wählbare Hubeinstellung · Wiederanlaufschutz · auswechsbare Düsen · mit einem Hub Kleberlinie von bis zu 500 mm

Klebeleistung: 25 g/min · Aufheizzeit: < 3 min · Klebepatronen-Ø: 11 mm · Nennaufnahmeleistung: 300 W · Temperatur: 190 °C

nowax

Gartenpumpe GPN 1500

robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung · dauerbetriebsfest · Ein-/Ausschalter · Thermoschutzschalter · Pumpengehäuse, Antriebswelle und Laufrad aus Edelstahl

Fördermenge max.: 4300 l/h · Förderhöhe max.: 50 m · Ansaughöhe max.: 8 m · Druck max.: 5 bar · Nennaufnahmeleistung: 1390 W

279,- UVPV
235,-
4000 893 804

EBARA

Tauchpumpe OPTIMA MA

aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · dauerbetriebsfest · Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · Thermoschutzschalter

Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m · Nennaufnahmeleistung: 430 W

255,- UVPV
179,-
4000 893 806

SICCE
technology for water applications

Tauchpumpe ULTRA ZERO

Flachsauger · äußerst stromsparende Tauchpumpe · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis ø 2 mm und für Bachläufe und Wasserspiele · ideal für den Einsatz als flachsaugende Pumpe bis 3 mm Restwasserstand · mit integriertem Thermoschutzschalter · für den Dauerbetrieb geeignet

Fördermenge: 3000 l/h · Förderhöhe: 3,1 m · Nennaufnahmeleistung: 80 W

69,95 UVPV
59,95
4000 893 803

Nilfisk

Nass- und Trockensauger Buddy II 12

Blasfunktion · auswaschbarer PET-Filter · integrierter Schwimmer erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz / Wasser ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 36, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Düsenkit Nass-/Trocken, Fugendüse, Staubbeutel Papier

Luftmenge: 3600 l/min · Unterdruck: 200 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1200 W · Behältervolumen: 12 l

86,95 UVPV
73,95
4000 897 215

starmix
Made with Passion. Made for you.

Nass- und Trockensauger eCraft L-1422 HKR

integrierte Zubehör-Steckplätze · Flüssigkeitsabschaltung mittels Schwimmer · ebener Motorkopf mit Ablagemöglichkeiten

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 35, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 225 mm, Bodendüse nass/trocken 300 mm mit Bürsten-/Gummileisten und Parkhaken

Luftmenge: 4260 l/min · Unterdruck: 255 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1400 W · Behältervolumen: 22 l

185,- UVPV
159,-
4000 897 143

Nilfisk

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Luftmenge: 3600 l/min · Unterdruck: 210 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1250 W · Behältervolumen: 20 l

235,- UVPV
199,-
4000 897 220

part of starmix
haaga

Handkehrmaschine haaga 375

das Tellerbesen-System wird durch eine dahinter liegende Feinschmutz-Kehrwalze erweitert, da durch wird bei jeder Überfahrt zweifach gekehrt · stufenlose Höhenverstellung · für Flächen bis 1000 m²

Flächenleistung max.: 2900 m²/h · Arbeitsbreite: mit 2 Seitenbesen 750 mm · Behältervolumen: 50 l

425,- UVPV
369,-
4000 897 158

Komfort und Leistungskraft

Nilfisk

Hochdruckreiniger C 110.7-5 X-tra

Anti-Drill-System · Zubehör direkt am Gerät · Schnellschlusskupplung · Click & Clean · Aluminiumpumpe · Automatik Start/Stopp

Lieferumfang: 5 m Hochdruckschlauch, Tornado Düse, Powerspeed Düse, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Schaumsprüher mit Flasche

Fördermenge: 310/440 l/h · Arbeitsdruck: 10-110 bar · Nennaufnahmeleistung: 1,4 kW

145,- UVPV
125,-
4000 897 251

RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2203

Doppelhammer-Schlagwerk · Einhand-Bedienung (Rechts-/Linkslauf) durch Drucktasten · Leistungsregulierung (3 Vorwärts, 1 Rückwärts) · Baulänge 90 mm

Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") · A4-kt. · Drehmoment max.: 650 Nm · Luftverbrauch: 125 l/min

NEU

215,- UVPV
159,-
4688 260 023

345,- UVPV
245,-
4000 898 877

NEU

RODCRAFT

Druckluftblindnietgerät RC 6738
für Standardnieten aus Metallen wie Kupfer, Aluminium, Stahl und Edelstahl · Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne · Vakuumfunktion: hält den Niet im Konus, bevor der Auslöser gedrückt wird (ideal für vertikale Arbeiten) · Komposit-Griff · 3 verschiedene Mundstücke · Luftanschluss mit 360° Rotationsmöglichkeit

Zugkraft: 12600 N · Niet-Ø: 3-5 mm · Hub: 19 mm · Luftverbrauch: 36 l/min · Arbeitsdruck: 6,3 bar · Anschlussgewinde: 6,3 mm (1/4") IG · Gewicht: 1,67 kg

145,- UVPV
119,-
4000 898 486

AEROTEC

Kompressor Aerotec Airliner 6
tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat · inkl. Druckminderer

Ansaugleistung: 200 l/min · Behältervolumen: 6 l · Betriebsdruck: 8 bar · Nennaufnahmeleistung: 1,1 kW

229,- UVPV
149,-
4000 898 833

RODCRAFT

Druckluftbandschleifer RC 7155
Schnellspannvorrichtung · zur Einstellung der optimalen Arbeitsposition läßt sich der Handgriff um die Antriebsrolle schwenken

Schleifband: 10x330 mm · Leerlaufdrehzahl: 18000 min-1 · Luftverbrauch: 400 l/min

479,- UVPV
399,-
4000 898 507

AEROTEC

Kompressor Aerotec SUPERTECH Silent
ölfrei · liegend oder stehend zu transportieren · geschlossener Rohrrahmen · übersichtliche Bedieneinheit mit 2 Schnellkupplung · Teleskopgriff · gummierte Reifen

Ansaugleistung: 240 l/min · Behältervolumen: 20 l · Betriebsdruck: 8 bar · Nennaufnahmeleistung: 1,5 kW

94,95 UVPV
69,95
4688 260 033

NEU

RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7001 Mini
für enge Platzverhältnisse und geraden Zugang zum Werkstück · Baulänge nur 116 mm · feine Drehzahldosierung · robuste Mechanik in Metall · Komposit-Gehäuse

Leerlaufdrehzahl: 25000 min-1 · Spannzangen-Ø: 6 mm · Luftverbrauch: 64 l/min

399,- UVPV
339,-
4000 898 492

AEROTEC

Kompressor Aerotec 400-50
ölgeschmiert · 2 Zylinder · Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · Schnellkupplung · Kondenswasser-Ablassschraube · Graugusszylinder und Aluminiumkolben

Ansaugleistung: 350 l/min · Behältervolumen: 50 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 2,2 kW

AEROTEC

Druckluftтank
tragbar · Druckluft immer und überall griffbereit · Befüllen mit jedem handelsüblichen Kompressor · Schnellkupplung · Druckregler · Kesselinnendruckmanometer

Behältervolumen: 14 l · Betriebsdruck: 10 bar · Gewicht: 9 kg · L x B x H mm: 240 x 240 x 500

125,- UVPV
99,95
4000 898 844

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Angebot Rückseite

Handreifenfüllmesser

Standardausführung · robust mit vollgummierter Schutzhülle · Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige · Schlauchlänge: 50 cm · Schlauchanschluss G 1/4, drehbar · elektrische Quelle DC 3V (2 AAA-Batterien - 1,5V) · automatisches Ausschalten nach 15 Sekunden · Genauigkeit 1,6 %

Ausführung: ungeeicht, mit Momentstecker · Messbereich: 0-12 bar

NEU

145,- UVPV

119,-

4588 880 807

409,- UVPV

365,-

4588 880 650

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Sortimentsbox

Schnellsteckverbinder „Blaue Serie“

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 171 teilig

PROMAT

Sortimentsbox Messingdrehteile

handliche Kunststoff-Sortimentsbox mit reduzierter Bestückung, beinhaltet die gängigsten Tüllen, Doppelnippel und Reduziernippel unseres Messingdrehteile-Programms

Bestückung:
38 Einschraubschlauchtüllen G 1/4-6, G 1/4-9, G 3/8-9, G 1/2-9, G 1/2-13
32 Doppelnippel: G 1/4 x G 1/4, G 3/8 x G 3/8, G 1/2 x G 1/2
50 Reduziernippel: G 1/4 a. x G 1/8 i., G 3/8 a. x G 1/4 i., G 1/2 a. x G 3/8 i., G 1/2 a. x G 1/4 i.

Inhalt: 120-teilig

NEU

255,- UVP

229,-

8000 368 998

355,- UVP

315,-

8000 368 997



PROMAT

Sortimentsbox

Messing · Schnellverschlusskupplungen und Stecknippel DN 7,2

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 101-teilig

PROMAT

EPDM Industrie- und Vielzweckschlauch

Made in Germany
Decke: EPDM, ozon- und witterungsbeständig
Seele: EPDM mit guter Chemikalienbeständigkeit
Temperaturbereich: -40 bis +100 °C
Berstdruck: 60 bar

Betriebsdruck: 20 bar · Länge: 40 m
VE = 40

3,85 UVPV

3,45 1)

4000 310 024

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	4000 310 024	3,85	3,45 1)
19 (3/4)	4000 310 025	6,75	5,95 1)
25 (1)	4000 310 026	9,50	8,50 1)

1) Preis per m

PROMAT

NBR-Vielzweckschlauch

Made in Germany
Decke: NBR, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig
Seele: NBR, glatt extrudiert
Temperaturbereich: -25 bis +85 °C, kurzzeitig bis +100 °C

Betriebsdruck: 20 bar · Berstdruck: 60 bar · Länge: 40 m
VE = 40

5,25 UVP

4,70 1)

4000 310 030

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
13 (1/2)	4000 310 030	5,25	4,70 1)
19 (3/4)	4000 310 031	9,45	8,50 1)

1) Preis per m

Angebot Rückseite

TRICOFLEX

Wasserschlauch Primabel

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch

Festigkeitsträger: Trikot Gewebe
Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit
Seele: Weich-PVC
Temperaturbereich: -15 bis +60 °C

1,25 UVPV

1,10 1)

4000 350 222

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
12,5 (1/2)	8	50	50	4000 350 222	1,25	1,10 1)
19 (3/4)	6	25	25	4000 350 223	1,85	1,60 1)
19 (3/4)	6	50	50	4000 350 224	1,85	1,60 1)
25 (1)	6	25	25	4000 350 225	3,-	2,60 1)
25 (1)	6	50	50	4000 350 226	3,-	2,60 1)

1) Preis per m

REHAU Unlimited Polymer Solutions

Wasserschlauch Quattroflex

Made in Germany
für den intensiven Dauereinsatz
Berstdruck:
50 bar (13 mm),
35 bar (19 mm),
30 bar (25 mm)
Temperaturbereich:
-20 °C bis +60 °C

2,15 UVPV

1,90 1)

4000 000 751

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	-	25	25	4000 000 751	2,15	1,90 1)
13 (1/2)	-	50	50	4000 000 752	2,15	1,90 1)
19 (3/4)	-	25	25	4000 000 753	3,90	3,50 1)
19 (3/4)	-	50	50	4000 000 754	3,90	3,50 1)
25 (1)	10	25	25	4000 000 784	6,25	5,50 1)
25 (1)	10	50	50	4000 000 785	6,25	5,50 1)

1) Preis per m

REHAU
Unlimited Polymer Solutions

KTW

Trinkwasserschlauch RAUAQUA Varioflex Plus

KTW A + DVGW-W270 geprüft

DVGW: Arbeitsblatt W 270 und der KTW: Kategorie A, zugelassen DWGW, Arbeitsblatt W 549
Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C
Einsatzbereich: Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Camping- und Caravanbedarf, Messen, Volksfesten

Betriebsdruck: 10 bar · Berstdruck: 30 bar

5,95 UVPV
5,25 1)
4566 600 181

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
12,8 (1/2)	50	50	4566 600 181	5,95	5,25 1)
19 (3/4)	25	25	4566 600 182	9,75	8,75 1)
25 (1)	25	25	4566 600 183	12,75	11,25 1)

1) Preis per m

TRICOFLEX

KTW · Phthalat-frei

Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus

KTW A + DVGW-W270 geprüft



Polyethylen-Innenseele · KTW **A** und DVGW-W270-geprüft
Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C
Einsatzbereich: Ausschankanlagen, Trinkwasserversorgung bei Messen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Lebensmittelindustrie
Betriebsdruck: 20 bar

Berstdruck: 48 bar · Länge: 50 m
VE = 50

6,25 UVPV
5,50 1)
4566 600 161

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	4566 600 161	6,25	5,50 1)
19 (3/4)	4566 600 162	9,95	8,95 1)

1) Preis per m

HOZELOCK

Wandschlauchhalter Auto Reel

285,- UVPV
255,-
4000 000 745

mit Aufrollautomatik · inkl. Premiumschlauch und 2 m Zulaufschlauch, 1 x Spritzdüse, 1 x Schlauchkupplung, 1 x Aquastop Schlauchkupplung, 1 x Hahnanschluss für 3/4" und 1/2" · inkl. Wandbefestigung

Abb. ähnlich

Ausführung	Typ	Art.-Nr.	UVPV	EUR
inkl. 40 Meter (ID: 11,05 mm)	-	4000 000 745	285,-	255,-
inkl. 30 Meter (ID: 15 mm)	Flowmax (+35% erhöhte Durchlaufgeschwindigkeit)	4000 350 704	315,-	279,-

ALBA KRAFT

Wandschlauchhalter TURBO

platzsparend!

235,- UVPV
209,-
4000 351 455

mit einem Wandabstand wie ein gewöhnlicher Schlauchhalter · stabile Wandkonsole · mit Abrollbremse · Ø 427 mm · Tiefe 215 mm

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 50 m Ø 16 mm (5/8") = 40 m Ø 19 mm (3/4") = 30 m · Ausführung: inkl. 25 m Schlauch und Armaturen

NEU

HOZELOCK

Schlauchwagen PRO 2436

mit 30 m Select Premium Schlauch, (1/2") · inkl. 1x Spritzdüse, 2 x PLUS-Schlauchanschluss, 1x PLUS-Wasserstopp · 1 x Wasserhahnanschluss

Schlauchkapazität: 12,5 mm (1/2") = 60 m · Anschlussgewinde mm (Zoll): 16 (5/8)

119,- UVPV
105,-
4000 350 180

ALBA KRAFT

galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei)

Schlauchwagen Silver Serie II

stabile Ganzstahlkonstruktion · zentraler Wasserdurchlauf · doppelt gelagert · kein Schlauchknicken · Dreharmatur kugelgelagert · Ø 17 cm rasenschonende Profilräder

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 100 m Ø 19 mm (3/4") = 50 m · Betriebsdruck: 6 bar · Anschlussgewinde mm (Zoll): 26,44 (3/4)

289,- UVPV
245,-
4000 351 403

Bau-/Industrieschlauch

PROMAT

Sicherheitsfarbe leuchtorange · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C · Gewebe: 100 % Polyestergarn, rundgewebt · **Innenauskleidung:** synthetischer Gummi, alterungs- und ozonbeständig · **Außen:** unbeschichtet · **Extra:** mit 2 Leckageschiebern

Betriebsdruck: 13 bar · Berstdruck: 40 bar · Länge: 20 m

109,- UVP
97,95 1)
4000 350 075

Innen-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
52	Storz C PN6	4000 350 075	109,-	97,95 1)
75	Storz B PN6	4000 350 076	155,-	139,- 1)

1) Preis per Rolle

WEICON

Titelangebot

Multifunktionsöl W 44 T® Multi-Spray

Multifunktionsöl mit Mehrfachwirkung - Korrosionsschutz, Wasserverdrängung, Rostlösung, Schmierung, Konservierung und Reinigung · schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen sowie elektrische und mechanische Präzisionsgeräte und hält sie funktionsfähig

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

6,75 UVPV
5,25 1)
8000 250 552

4,55 UVPV
4,05 1)
4000 354 509

4000 354 509

4000 354 537

WD-40

Multifunktionsprodukt

Rostlöser · Schmiermittel · Kontaktspray · Korrosionsschutz · Reiniger

VE = 24

Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.	UVPV	EUR
100 ml	Spraydose	**4000 354 509**	**4,55**	**4,05** 1)
400 ml	Spraydose Smart Straw™	**4000 354 537**	**11,25**	**9,95** 1)

1) Preis per St.

ROCOL

in praktischer Tragebox

Markierwagen EASYLINE® EDGE-Applikator V2

patentiertes Linienmarkierungssystem · ideal zur Markierung von Fabrik- oder Lagerhallen, Parkplätzen, Gehwegen, Spielplätzen und vielen anderen harten, ebenen Oberflächen · batteriebetriebenes Luftstromsystem für randscharfe, saubere Linien

Linienbreite: 50 - 100 mm

265,- UVPV
229,-
9190 491 449

Lieferung erfolgt ohne Spraydose

WEICON

100 % PTFE

DVGW TZW WRAS APPROVED MATERIAL BAM

Gewindedichtfaden DF 175

dichtet nahezu alle Metall- und Kunststoffgewinde dauerhaft und sicher ab · zwischen -200 °C bis +240 °C funktionssicher · silikonfrei · beständig gegen nahezu alle Chemikalien, Öle und Gase · für Solaranlagen geeignet · sehr ergiebig · einfache Handhabung

Inhalt: 175 m · Gebinde: Spenderdose

19,50 UVPV
16,50
4555 661 060

silikonfrei

caramba ... das wirkt!

Intensivrostlöser MoS_2

Rostlöser, Schmier- und Kriechöl · gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck · silikonfrei

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 6
1) Preis per St.

6,25 UVPV
5,50 1)
4000 354 415

WEICON

temperaturbeständig bis +280 °C

Spezialsilikon Black-Seal

speziell für den Einsatz im Maschinen-, Motoren- und Automobilbau · sehr gute Haftung auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik u.v.m. · anwendbar in Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckeln, Ölwannen, Öl- und Wasserpumpen, Getrieben und Achsen, Flansche, Tanks und Behälter

Inhalt: 310 ml · Gebinde: Kartusche · Farbe: schwarz
VE = 12
1) Preis per St.

20,95 UVPV
17,95 1)
4000 349 522

mit NSF-A7 Freigabe

caramba ... das wirkt!

Intensiv Edelstahlreiniger

Reinigung und Schutz für alle Metalloberflächen im Innen- und Außenbereich · für die lebensmittelverarbeitende Industrie freigegeben (NSF A7)

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 6
1) Preis per St.

11,50 UVPV
9,95 1)
4000 354 410

NSF

PROMAT CHEMICALS

Kartuschenpresse Profi PLUS

mit Nachlaufstopp-Funktion und Dosierspitzen-Schneidmesser · **Übersetzungsverhältnis 19:1** · Schub- und Antriebsteile mit korrosionsgeschützter Speziallegierung · Griff und Abzug gummiert · mit Leiterhaken

49,95 UVP
42,95
4000 356 222

ROCOL

Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge

schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish · exzellente Deckkraft · licht-, witterungs- und abriebbeständig · hochergiebig · randscharfe Linien ohne Abkleben bei Verarbeitung mit dem Easyline Edge® Applikator Art.-Nr. 9190 491 449

Inhalt: 750 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 6

Farbe	RAL	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	ähnlich RAL 9016	**9190 491 438**	**30,95**	**26,95** 1)
gelb	ähnlich RAL 1023	**9190 491 439**	**30,95**	**26,95** 1)

1) Preis per St.

30,95 UVPV
26,95 1)
9190 491 438



NSF

PROMAT CHEMICALS

Kennzeichnungsfrei

NEU

Sekundenkleber

universeller Cyanacrylatkleber · **kennzeichnungsfrei** · zur Verklebung unterschiedlicher Materialverbindungen (Metall, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander

Inhalt: 5 g · Gebinde: Dosierstift
VE = 40
1) Preis per St.

3,45 UVP
2,95 1)
4000 353 348

für festsitzende Verbindungen

PROMAT CHEMICALS

Sprühkleber permanent

geruchsarm · zur Verbindung von Schaumstoffen, verschiedenen Kunststoffen, Kunststoff-Folien, Papier, Pappen, Holz, Metall, Filz, Textilien, Isoliermaterialien etc. · **im Vorfeld auf Eignung testen**

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose · Farbe: transparent
VE = 12
[1] **Preis per St.**

9,25 UVP
7,95 [1]
4000 353 430

PROMAT CHEMICALS

Universaldrucksprüher

mit FPM-Dichtungen und Kunststoffdüse · PP Pumpwerk · Kunststoffbehälter mit Füllskala, leichtgängige Kunststoffpumpe, Sicherheitsventil, Kunststoffdüse verstellbar

Fassungsvermögen: 1,5 l

26,95 UVP
23,95
4000 355 695

PROMAT CHEMICALS

Drucksprüher Extra

mit FPM-Dichtungen · PA Pumpwerk · Kunststoffbehälter mit Füllskala · Kunststoffdüse verstellbar · bedingt für naphta-haltige Mittel wie z.B. Bremsenreiniger geeignet

Fassungsvermögen: 1,5 l

29,95 UVP
26,95
4000 355 696

PROMAT CHEMICALS

Drucksprüher Extra EPDM

mit **EPDM-Dichtung** · PA Pumpwerk · Sicherheitsventil, Kunststoffdüse verstellbar · für **acetonhaltige** Flüssigkeiten und verschiedene Lösemittel geeignet

Fassungsvermögen: 1,5 l

31,95 UVP
27,95
4000 355 708

NEU

mato

Akkufettpresse STANDARD-S-LSP

18 V Li-Ion · Display mit Batterieanzeige und LED für Überlastschutz · Li-Ion Akku 18 V - 1500 mAh · Standard Ladegerät mit Überladeschutz 100-240 V AC / 50-60 Hz (Ladezeit ca. 60 min.) · max. Förderleistung: ca. 115 ccm/min.

Geeignet für loses Fett, 400g Pull-Off-, 400g Lube-Shuttle- und 500g Schraubkartuschen

429,- UVP
385,-
4000 356 170

für schwere Versandschachteln

tesa

Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124

für mittelschwere bis schwere Versandschachteln · gleichmäßig und leise abrollbar · hohe Reißfestigkeit

Breite: 50 mm · Länge: 66 m
VE = 6

5,50 UVPV
4,95 [1]
3000 265 548



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
farblos	3000 265 548	5,50	4,95 [1]
chamois	3000 265 549	5,50	4,95 [1]

[1] **Preis per St.**

tesa

Verpackungsklebeband PP tesapack® 4280

laut, aber leicht abzurollendes Klebeband auf Basis einer PP-Folie mit Synthesekautschuklebemasse · hohe Anfangsklebkraft · zum Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln

Breite: 50 mm · Länge: 66 m
VE = 6



2,05 UVPV
1,85 [1]
3000 265 536

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
farblos	3000 265 536	2,05	1,85 [1]
chamois	3000 265 535	2,05	1,85 [1]

[1] **Preis per St.**

tesa

Allzweckkrepp NOPI® 4349

flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebemasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten

Länge: 50 m · Farbe: hellbeige

1,35 UVPV
1,20 [1]
3000 265 500



Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
19	16	3000 265 500	1,35	1,20 [1]
25	12	3000 265 501	1,75	1,55 [1]
30	10	3000 265 502	2,10	1,85 [1]
38	8	3000 265 503	2,65	2,35 [1]
50	6	3000 265 504	3,50	3,15 [1]

[1] **Preis per St.**

tesa

Präzisionskrepp 4344 Standard

für flache und randscharfe Farb-und Lack-kanten · die Kombination aus dem dünnen „Washi" Träger und der Klebmasse ermöglicht eine **leichte und rückstandsfreie Wiederaufnahme nach 3 Monaten im Innen- und 4 Wochen im Außenbereich** · auf unterschiedlichsten Oberflächen im Innen und Außenbereich einzusetzen

Länge: 50 m · Farbe: hellbeige

3,55 UVPV
3,20 [1]
4000 309 030

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
19	8	4000 309 030	3,55	3,20 [1]
25	6	4000 309 031	4,60	4,10 [1]
30	5	4000 309 032	5,55	4,95 [1]
38	4	4000 309 033	7,-	6,25 [1]
50	3	4000 309 034	9,25	8,25 [1]

[1] **Preis per St.**

tesa

Gewebeband Duct Tape PRO-STRONG 74662

universell einsetzbar · z.B. zum schnellen Fixieren von Kabeln, zum Abdichten von Löchern oder zum Befestigen von Schutzfolien · wasserabweisend · mit extra starker Klebkraft

Breite: 50 mm · Länge: 50 m · Farbe: silber

9,- UVPV
7,95
3000 265 450

DEKRA geprüft

SCHOELLER INDUSTRIES

Ölbindemittel Superior Special

aus mineralischer, kalzinierter Tonerde · DEKRA Stuttgart **geprüfter Ölbindemittel Typ IIIR, Prüfzeugnis Nr. 22 00 6802 08,** MPA NRW · zur Aufnahme von Ölen, Schmier- und Kraftstoffen sowie Chemikalien

Ausführung: feinkörnig

19,25 UVPV
16,95
4000 369 782

4000 369 771

Inhalt	Gebinde	Körnung [mm]	Saugleistung max. [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
10 l / ca. 4,5 kg	Eimer	0,6-1,2	9,3 (pro Eimer)	4000 369 782	19,25	16,95
40 l / 20 kg	Sack	0,6-1,2	37 (pro Sack)	4000 369 771	34,95	30,95



Titelangebot

plum

Erste Hilfe Set

Set bestehend aus
3 gefüllten Augenspülflaschen mit 0,9% Kochsalzlösung und Pflasterspender QuickFix, leer

Inhalt: 0,5 l/leer

44,95 UVPV
39,95
4000 386 000

CEDERROTH

Wundversorgungsspender Wound Care Dispenser

Inhalt: 1 Salvequick Wundreiniger, 40 St. (Ref 3227), 1 Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5m (Ref 51011010), 1x 40 St. Salvequick Textilpflaster (Ref 6444), 1x 45 St. Salvequick Wasserabweisende Pflaster (Ref 6036), 1x 21 St. Salvequick XL Textilpflaster (Ref 6470), 1 Spezialschlüssel

Farbe: grün,transparent · Inhalt: befüllt · B x H x T ca. mm: 306 x 155 x 155

39,95 UVPV
29,95
4706 000 235

HAIX

Sicherheitsschuh mit Funktionssocke

Set bestehend aus: Sicherheitsschuh Connexis Safety+ GTX low S3 HRO HI CI WR SRC atmungsaktiv und wasserfest, Nano-Carbon-Schutzkappe · Multifunktionssocke für angenehm trockene und kühle Füße, bei hohen Belastungen

Größe: 40/40-42, 41/40-42, 42/40-42, 43/43-45, 44/43-45, 45/43-45, 46/46-48 · schwarz

Art.-Nr.: 4721 000 340 - 4721 000 346

175,- UVPV
159,-
4721 000 340

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

Sicherheitsstiefel QS700

nach EN ISO 20345:2011 · S3 SRC WRU · Obermaterial: wasserabweisendes geöltes Nubukleder · Innenfutter: Mikrofaser · **Stahlkappe** · Fußbett: anatomisch geformtes **Kork-Mikrofaser Fußbett** · Laufsohle: rutschhemmendes Nitril-Gummi

auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe: 40 - 46 · Braun

Art.-Nr.: 4000 372 423 - 4000 372 429

115,- UVPV
99,95
4000 372 423

---

albatros

Sicherheitsschuh DRIFTER GREEN LOW

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · Obermaterial: Mikrofaser, reißfestes, leichtes, wasserabweisendes und UV-stabiles Ripstop-Gewebe · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · geschlossene Staublasche · Vorderkappen- und Fersenschutz · profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle · anatomisch geformtes Fußbett · Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe: 40 - 46 · grau/grün

Art.-Nr.: 4300 700 710 - 4300 700 716

51,95 UVPV
45,95
4300 700 710

PROMAT

Schutzbrille Daylight Basic

EN 166 · kratzfeste Polycarbonatscheiben · leichte, beschlagfreie und komfortable Brille

3,35 UVP
2,95
4000 370 018

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 018	3,35	2,95
Bügel schwarz, Scheibe smoke	5-3.1 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 019	3,35	2,95

PROMAT

Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM

EN 166 · splitterfreie Polycarbonatgläser · 100 % UVA- + UVB-Schutz · beschlagfrei

9,25 UVP
7,50
4000 370 080

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Bügel dunkelblau, Scheibe klar	2C 1.2 1S CE	4000 370 080	9,25	7,50
Bügel dunkelblau, Scheibe smoke	2C 3/5-3.1 1S CE	4000 370 081	9,25	7,50
Bügel dunkelblau, Scheibe gelb	2C 1.2 1S CE	4000 370 082	9,25	7,50

PROMAT

Gehörschutzstöpsel SAFELINE IV

mit Kordel · Mehrweg- Gehörschutzstöpsel · 4 weiche Lamellen sorgen für optimalen Sitz ohne Größenanpassung · hoher Tragekomfort

EN 352-2 / (SNR)=33 db (A) / H-Wert = 31 db(A)/ M-Wert=31 dB(A), L-Wert=34 dB (A)

Ausführung: 1 Paar / Box
VE = 6
[1] Preis per Box

1,75 UVP
1,55 [1]
4000 370 297

PROMAT

Schutzhelm ProCap

aus Polyethylen · 6-Punkt-Textil-Bebänderung · Regenrinne · hoch reißfestes Stirnschweißband · Push-Lock System

9,95 UVP
8,95
4000 370 259

Farbe	Art.-Nr.	UVP	EUR
weiß	4000 370 259	9,95	8,95
blau	4000 370 262	9,95	8,95

57,95 UVPV
51,95
4000 391 272

Elektrikerhandschuhe

Kat. III · **Prüfspannung**
AC 1000 V · Klasse 0 ·
Material: spezielle Natur-kautschukmischungen für sicheren elektrischen Schutz · hohe Flexibilität

Lieferumfang: verpackt in einem undurchsichtigen UV-beständigen Beutel und jeweils paarweise im einzelnen Karton zum Produktschutz

Größe: 9 - 10 · Länge ca.: 410 mm · rot

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●			

Art.-Nr.: 4000 391 272 - 4000 391 273

PRO FIT

4121X · Type A AKLMPT

10,95 UVPV
9,75 1)
4000 391 271

Chemikalienschutzhandschuh Pirat

nach **EN 388:216, EN ISO 374-1:2016** · Kat. III · Premium-Qualität · Volltauchung · mit Vinyl Beschichtung · hochwertiger Baumwolle-Liner · lange Stulpe · gute Abriebwerte · besonders robust · Beständigkeit gegen Öle und Fette · flüssigkeitsdicht

Größe: 10 · Länge ca.: 580 mm · rotbraun
VE = 6
1) **Preis per Paar**

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		

Ansell

EN 1149-1 · 3121A

7,50 UVPV
6,75 1)
4000 391 219

Handschuhe HyFlex 11-819 ESD

nach **EN 388** · **EN 16350** · Kat. II · Material: Nylon/Spandex/Carbon · nahtloser Feinstrick (13 gg) · Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten durch eine extrem dünne Beschichtung · **FORTIX™** Technologie mit Langzeitschutz · sehr hohe Atmungsaktivität · **ZONZ™** Technologie · dermatologisch getestet und **Öko-Tex® zertifiziert** · **ESD-zertifiziert**

Größe: 7 - 11 · Länge ca.: 195-255 mm · blau
VE= 12
1) **Preis per Paar**

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Art.-Nr.: 4000 391 219 - 4000 391 223

Ansell

3121

4,25 UVPV
3,75 1)
4000 371 333

Handschuhe HyFlex® 11-618

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethan-beschichtung · **sehr dünner Handschuh** · antistatisch

Größe: 7 - 11 · blau/schwarz
VE= 12
1) **Preis per Paar**

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Art.-Nr.: 4000 371 333 - 4000 371 337

Leipold Arbeitsschutz

4131X · X1XXXX

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SHGO 104240 TESTEX Geprüft auf Schadstoffe, www.oeko-tex.com/standard100

3,85 UVPV
3,45 1)
4000 391 231

Handschuhe LeikaFlex® Brilliant

nach **EN 388** · **EN 420** · **EN 407** · Kat.II · Material: 15gg Feinstrick mit NFT-Beschichtung · Handrücken teilbeschichtet · atmungsaktiv · hervorragende Griffigkeit auf allen Oberflächen · **Öko-Tex® zertifiziert** · Lebensmittelgeeignet (für trockene Lebensmittel und indirekten Kontakt)

auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 12 lieferbar

Größe: 8 - 11 · grau/schwarz
VE= 12
1) **Preis per Paar**

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 231 - 4000 391 234

Leipold Arbeitsschutz

3,45 UVPV
2,95 1)
4000 391 037

ESD · 4131X · OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SHGO 104240 TESTEX Geprüft auf Schadstoffe, www.oeko-tex.com/standard100

Touch

Handschuhe LeikaFlex® Touch 1464

nach **EN 388** · **EN 16350** · Kat. II · Material: Nylon/Karbon (15gg) mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung · touchscreenfähig · **für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet** und als elektrostatisch ableitfähig zertifiziert (EN16350) · **Öko-Tex® zertifiziert**

auf Anfrage auch in Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Größe: 7 - 10 · Länge ca.: 240 mm · grau/schwarz
VE= 12
1) **Preis per Paar**

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 037 - 4000 391 040

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN LEATHER LEATHER STANDARD ZH020 146544 TESTEX AG Lederprodukte geprüft auf Schadstoffe, www.oeko-tex.com/leatherstandard

2112X

Handschuhe Griffy

nach **EN 388** · Kat. II · Material: **Ziegennappaleder** · Interlock-Handrücken · passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · **paarweise an SB-Karte**

Größe: 8 - 10 · rot/naturfarben

7,50 UVPV
6,75
4000 371 101

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●		●

Art.-Nr.: 4000 371 101 - 4000 371 103

~~46,95 UVPV~~
41,95
4000 380 380

ASATEX

2
EN ISO 20471

Warnweste Prevent® Trendline
EN ISO 20471 Kl. 2 · Softshell 100 % Polyester · mit Reißverschluss, segmentierter Reflexstreifen, Schulterreflexstreifen

auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe: M - L, XL, XXL · gelb

Art.-Nr.: 4000 380 380 - 4000 380 383

~~9,95 UVPV~~
8,75
4000 379 380



TERRAX WORKWEAR

Herren T-Shirt Terrax Workwear
100 % Baumwolle · großer Frontdruck · kontrastfarbene Nähte am Saum und Ärmelsaum

auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe: M - L, XL, XXL · schwarz/limette

Art.-Nr.: 4000 379 380 - 4000 379 383

~~19,95 UVPV~~
17,95
4000 379 415

TERRAX WORKWEAR

Herren Fleecejacke
100 % Polyester · leichte Fleecejacke mit Stehkragen · zwei Einschubtaschen · Details in Kontrastfarbe

Größe: M - L, XL, XXL · schwarz/limette

Art.-Nr.: 4000 379 415 - 4000 379 418

~~25,95 UVPV~~
22,95
4000 379 390

TERRAX WORKWEAR

Herren Shorts
65 % Polyester / 35 % Baumwolle · zweifarbige Berufshose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen

auf Anfrage auch ab Gr. 46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe: 48, 50, 52, 54, 56, 58 · schwarz/limette

Art.-Nr.: 4000 379 390 - 4000 379 395

Physioderm®

~~30,95 UVPV~~
26,95
8000 094 782

Hautschutzspray PHYSIO UV 50 SPRAY
extra wasserfestes, parfümfreies Sonnenspray zum sofortigen Schutz vor hoher natürlicher UV-Strahlung bei Arbeiten im Freien · hoher Schutz mit LSF 50, ausgewogener UV-A-Schutz · mit Überkopfpumpe für schlecht erreichbare Körperstellen, wie dem Rücken· extra wasserfest · parfüm- und duftstofffrei · fettfrei

Anwendung: vor Gebrauch gut schütteln, vor dem Sonnenaufenthalt aus 20-30 cm Entfernung gleichmäßig und großzügig auf die Haut aufsprühen und ggf. verreiben, mehrfach auftragen, insbesondere beim Schwitzen

KONTAKT MIT TEXTILIEN VERMEIDEN – DAUERHAFTE FLECKEN MÖGLICH

Gebinde: Pumpflasche · Inhalt: 200 ml

~~14,95 UVPV~~
13,25
9000 469 302

ZVG SINCE 1973

Handreinigungstuch Wiper Bowl® Polytex®
zur Reinigung fast aller Materialien und Untergründe · mit schonender Reinigungssubstanz (Vitam E und Aloe Vera) getränkt · auch für die schnelle Säuberung der Hände geeignet

Gebinde: Spendereimer · Inhalt: 72 Tücher · Tuchgröße: 25 x 25 cm

SKYLOTEC

~~375,- UVPV~~
335,-
4000 385 800

Auffang-Set Platform I
dieses Set beinhaltet die Grundausstattung für ein **sicheres Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen**

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Honeywell

Chemiehandschuhe FLEXTRIL™ 211

nach **EN 388, EN 374, EN 407** · Kat. III · Material: Nitril mit Mikroschaum auf Nylon-Liner · hoher Schutz gegen Chemikalien · zuverlässige Schnittfestigkeit durch **Schnittschutzlevel A1/A** · für Lebensmittel geeignet · Super Grip-Technologie (SGT) bietet Rutschhemmung, bei Trockenheit und Nässe · ergonomisches Design · kein Schwitzen dank der Honeywell Moisture Dispersion-Technologie

Größe: 8 - 10 · Länge ca.: 350 mm · grün
VE= 12
1) Preis per Paar

7,95 UVPV
6,95 1)
4000 391 296

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	

Art.-Nr.: 4000 391 296 - 4000 391 298

Honeywell

Einweghandschuhe DexPure® 803-81

nach **EN ISO 374** · Kat. III · **Material: Nitril** · leichte Chemikalienbeständigkeit · für Lebensmitteln geeignet · dünn · durch blaue Farbe schnell auffindbar · Schutz vor Allergien des Typs 1 · **puderfrei**

Box à 200 St.

auf Anfrage auch in Gr. XS lieferbar

Größe: S, M - L, XL · Länge ca.: 240 mm · Stärke ca.: 0,07 mm · blauviolett
1) Preis per Box

53,95 UVPV
47,95 1)
4000 371 376

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		○	

Art.-Nr.: 4000 371 376 - 4000 371 379

Honeywell

Einweghandschuhe Dermatril P 743

nach **EN 455, EN 374** · Kat. III · **Material: Nitril** · lange Stulpe · Rollrand · Fingerspitzenrauung · **sehr hohes Tastempfinden** · gute mechanische Eigenschaften · **vollwertiger Schutz gegen chemische Risiken** · beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika · **virenbeständig** nach ASTM F 1671:2007 · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004** · silikonfrei · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG · **puderfrei**

23,95 UVPV
20,95 1)
4000 371 738

Box à 50 St.

auf Anfrage auch in Gr. 5 und 6 lieferbar

Größe: 7 - 11 · Länge ca.: 280 mm · blau
1) Preis per Box

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		●	

Art.-Nr.: 4000 371 738, 4000 371 734 - 4000 371 737

Honeywell

Handschuhe FlexMech 663+

nach **EN 388 · EN 407** · Kat II · Material: Polyamid-Trikot (fusselarm) · Nitrilschaum an Handfläche und Fingerspitzen · elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick (15G) · sehr gute Griffigkeit bei guter Tastsensibilität · ergonomisch · waschbar · **silikonfrei** · **touchscreenfähig** · Öko-Tex® 100-zertifiziert

Größe: 6 - 11 · Länge ca.: 250 mm · Stärke ca.: 1,1 mm · grau/schwarz
VE= 10
1) Preis per Paar

5,75 UVPV
4,95 1)
8000 755 420

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	○	●

Art.-Nr.: 8000 755 420 - 8000 755 425

Honeywell

Brillenreinigungstuch Clear

Spender mit 100 alkohol- und silikonfreien Tüchern

16,75 UVPV
14,95
4000 370 011

7,50 UVPV
6,75
4000 370 344

Honeywell

Schutzbrille SVP-400

EN166, rahmenlose, modische Schutzbrille · Sichtscheibe aus Polycarbonat mit Antibeschlag- bzw. Kratzschutzbeschichtung

Ausführung: Bügel transparent, Scheiben klar · Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 HON 1F KN

98,95 UVPV
88,95
4000 370 351

Honeywell
HOWARD LEIGHT

4000 370 351

Gehörschutzspender HL400-AM

mit antimikrobiellem Zusatzstoff, um Keimbelastungen auf dem Drehknopf und der Auffangschale zu reduzieren · kann an einer Wand oder an einer Tischplatte befestigt werden oder frei stehen · einfach zu bedienender Drehknopf mit einem 180°-Zugang, durch den die Ausgabe von Gehörschutzstöpseln erleichtert wird

(SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)
Ausführung: antimikrobiell mit 400 Paar Bilsom 303 L

335,- UVPV
299,-
9000 452 997

Feldlast 1650 kg

META
Das Lagersystem

Steckregalset

bestehend aus: 1 Grund- und 1 Anbauregal mit jeweils 4 Fachböden · verzinkt

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis **größer 5:1** müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Ausführung: Grund-/Anbauregal · H x B x T mm: 2000 x 2000 x 400

Kunststoffkoffer DinoPlus

Staub- und wasserdicht gem. Schutzklasse IP 67, widerstandsfähiger ABS-Kunststoff, Farbe schwarz, Druckausgleichsventil, Schaumeinlagen, 47l- und 73l-Variante mit Teleskopgriff und 2 Laufrollen

43,95
9000 448 400

NEU

9000 448 400

Außenmaße L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR
180 x 225 x 85	2,1	9000 448 400	43,95
225 x 275 x 155	6	9000 448 401	67,95
370 x 455 x 185	20	9000 448 402	115,-
440 x 600 x 285	47	9000 448 403	285,-
495 x 665 x 340	73	9000 448 404	349,-

55,95 UVPV
49,95
9000 452 317

Arbeitsplatzbodenbelag

trockene Steharbeitsplätze · SBR-Gummi · von - 20 °C bis +130 °C einsetzbar · Stärke 10 mm · Rutschhemmung R10 nach EN 13552

Ausführung: Fertigmatte · Farbe: schwarz · L x B mm: 1500 x 900

89,95 UVPV
80,95
9000 447 975

9000 447 975

Aluminiumbox

aus 1 mm starkem Aluminiumblech · Stabilität durch umlaufende Sicken · staub- und spritzwassergeschützt · Klappdeckel mit Fangbändern · selbsteinklappende Griffe · stabile Klapphebelspannverschlüsse · mit Bohrungen für Vorhangschloss oder Plombenverschluss

Ausführung: mit Klapphebelverschlüssen mit Bohrungen

Außenmaße L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
432 x 335 x 275	29	9000 447 975	89,95	80,95
582 x 385 x 262	47	9000 447 976	109,-	97,95
582 x 385 x 397	76	9000 447 977	129,-	115,-
782 x 385 x 367	91	9000 447 978	165,-	145,-
902 x 495 x 367	140	9000 447 979	209,-	185,-

30,95 UVPV
26,95 1)
9000 452 668

EICHNER

Magnetband

zur Kennzeichnung von Regalen, Behältern usw. · magnetisierte Bänder · beschriftbar und individuell zuschneidbar · Bandstärke 0,9 mm · Bandlänge 10 m · Lieferung in Rollen

1) **Preis per Rolle**

Band-B. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
20	weiß	9000 452 668	30,95	26,95 1)
20	gelb	9000 452 669	30,95	26,95 1)
20	rot	9000 452 666	30,95	26,95 1)
30	weiß	9000 452 674	45,95	40,95 1)
30	gelb	9000 452 675	45,95	40,95 1)
30	rot	9000 452 671	45,95	40,95 1)
50	weiß	9000 452 678	65,95	58,95 1)
50	gelb	9000 452 679	65,95	58,95 1)
50	rot	9000 452 680	65,95	58,95 1)

1) Preis per Rolle

10,50 UVPV
9,25
9000 450 220

hünersdorff

Wasserkanister

vielseitig einsetzbar · aus HD-Polyethylen · lebensmittelbeständig · mit Auslaufrohr und blauem Schraubverschluss · Einfüllöffnung Innen-Ø 29 mm · mit Verschraubung S 38 · Farbe natur

H x B x T [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
247 x 265 x 147	6	9000 450 220	10,50	9,25
331 x 290 x 160	12	9000 450 221	10,95	9,75
440 x 370 x 190	22	9000 450 222	14,50	12,95

PROMAT

Sackkarre

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Radschutz und Sicherheitsgriffe · Tragfähigkeit 250 kg

119,- UVP
105,-
9000 443 049

NEU



9000 460 161



9000 460 160



9000 460 162

61,95
9000 460 160

Fußstütze

aus pulverbeschichtetem Stahl · mit Filzbelag 3 mm grau meliert · rutschhemmende Gummifüße gegen unbeabsichtigtes Verschieben · nach vorne geneigte Form · Höhe vorne 64 mm, hinten 112 mm

B x T x H mm: 303 x 404 x 114

Farbe	Art.-Nr.	EUR
weiß	9000 460 160	61,95
rot	9000 460 161	61,95
anthrazit	9000 460 162	61,95

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

DURABLE

Ausweishalter

mit Federhaken · Länge 800 mm · zur Befestigung von Namensschilder, Ausweishalter, Schlüssel etc.

Farbe: schwarz
VE = 5
[1] Preis per St.

3,45 UVPV
2,95 [1]
9000 483 340

DURABLE

Ausweishalter

extra stark - mit Druckknopfschlaufe und kleinem Schlüsselring · mit Magnet (die Lesbarkeit von Karten mit Magnetstreifen kann beeinträchtigt werden) · Länge 600 mm · zur Befestigung von Namensschildern, Ausweishaltern, Schlüsseln etc.

Farbe: schwarz
VE = 5
[1] Preis per St.

4,70 UVPV
4,15 [1]
9000 483 350

DURABLE

Wertstoffsammler

Inhalt 90 l · aus hochwertigem Polypropylen (PP) · mit robusten Tragegriffen für einfachen Transport · Lebensmittelecht gem. E U-Verordnung 1935/2004/EG

Ausführung: ohne Deckel · Gehäuse Farbe: grau · H x B x T mm: 610 x 520 x 490

57,95 UVPV
51,95
9000 468 681

Lotz
We are limitless.

215,- UVPV
189,-
9000 454 433

Drehhocker

besonders große Sitzfläche (B 370 mm) · Sitzneigungsverstellung um ± 7,5° · Tragegriff für leichten Transport · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Untergestell, schwarz

Gestellausführung: mit Rollen · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 520-710 mm

mit Lendenwirbelstütze

135,- UVPV
119,-
9000 454 300

Topstar

Intertek GS

Arbeitsdrehstuhl TE

ergonomisch geformte Rückenlehne (H 420 mm) in Höhe stufenlos verstellbar, mit Lendenwirbelstütze · ergonomischer Muldensitz (B 460 x T 440 mm) · Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz

Ausführung: Permanentkontakt · Gestellausführung: Rollen · Sitz/Rückenlehne: Kunstlederpolster · Sitzhöhenverstellung: 420-550 mm

129,- UVPV
115,-
9000 489 023

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Fahrradbügelparker

verschraubt · abwechselnde Tief-/Hochstellung · Radabstand 350 mm · feuerverzinkte Stahlkonstruktion · Rundrohr-Bügel Ø 18 mm · Reifenbreite bis 55 mm · zur Bodenbefestigung geeignet · mit Schrauben und Montageanleitung · einfache Montage

Ausführung: 1-seitig

Anzahl Radstände	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
5	1750	9000 489 023	129,-	115,-
6	2100	9000 489 024	149,-	135,-

469,- UVPV
419,-
9000 427 000

9000 427 000

Schubladenschrank BK 600

Stahlblechkonstruktion · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010 · Schubladen mit Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 80 kg · Innenmaße B 520 x T 535 mm · Zentralverschluss mit Zylinderschloss

Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 140, 2 x 190 mm · H x B x T mm: 800 x 600 x 600

Lotz
We are limitless.

TÜV Rheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

175,- UVPV
155,-
9000 454 418

Stehhilfe

aus stabilem Stahlrohr · Sitzfläche in jede Richtung um 16° schwenkbar mit Rückstellautomatik · Sitzfläche ist um 15° in der Neigung verstellbar · rutschfeste Bodengleiter

Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: Integralschaum · Sitzhöhenverstellung: 600-850 mm

Gestell Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
schwarz	9000 454 418	175,-	155,-
rot	9000 454 419	175,-	155,-
lichtgrau	9000 454 420	175,-	155,-

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

NEU

NOW.

Betonwasserwaage
Alu-Profil: 65 mm x 28 mm, Profilstärke: ca. 1,6 mm · 2 stoßfeste Acrylglass-Blocklibellen, davon 1 x vergrößerte Horizontallibelle · Messgenauigkeit in Normallage: ± 0,5 mm/m · gummierte stoßdämmende Endkappen · 2 Handgriffe · gummierte Wandrutschstopper

23,95 UVP
19,25
4000 722 019

Länge [cm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
80	4000 722 019	23,95	19,25
100	4000 722 020	26,95	22,95
200	4000 722 021	51,95	43,95

NEU

Stecksystem QuickFit

FISKARS®

Sternfräse QuikFit™
Stahl · schwarz/orange · zum Lockern und Feinkrümeln von leichten sowie schweren Böden für eine optimale Nährstoffversorgung · feine Krümelung besonders für die Aussaat wichtig

Breite: 205 mm · Länge: 305 mm · Ausführung: Stahl · Gewicht: 905 g

61,95 UVPV
55,95
4000 722 229

Stecksystem QuickFit

NEU

FISKARS®

Stiel Graphit QuikFit™
Stiel in Tropfenform mit Kunststoffüberzug und rutschfestem Griff für optimalen Komfort · der Mechanismus im Stiel verriegelt den Schieber automatisch für einen sofortigen Einsatz · mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung · lackierter Stiel aus gehärtetem Aluminium

Länge: 156 cm · Ausführung: lang, leicht

30,95 UVPV
27,95
4000 722 236

FISKARS®

VPA GS geprüfte Sicherheit

Gärtnerspaten
rund, D-Griff · geringer Kraftaufwand durch längeren Stiel und passgenaue Form · Stiellänge 1250 mm · auch für Lehmböden geeignet · müheloses Einstechen durch scharf geschliffene Kante · "unzerstörbar" durch qualitativ hochwertigen Stahl

54,95 UVPV
48,95
4000 819 515

Stecksystem QuickFit

NEU

FISKARS®

Straßenbesen QuikFit™
Besenkopfbreite 380 mm · Kunststoffborsten · schwarz/orange · zum Reinigen von Wegen, Einfahrten, Treppen und Terrassen im Garten sowie rund um das Haus · optimal für besonders große Flächen

Länge: 380 mm

30,95 UVPV
27,95
4000 722 214

FISKARS®

VPA GS geprüfte Sicherheit

Gärtnerspaten
spitz, D-Griff · geringer Kraftaufwand durch längeren Stiel und passgenaue Form · Stilellänge 1250 mm · für lockere Böden und tiefes Graben · müheloses Einstechen durch scharf geschliffene Kante · qualitativ hochwertiger Stahl

54,95 UVPV
48,95
4000 819 516

Stecksystem QuickFit

FISKARS®

NEU

Schuffel QuikFit™
zum Unkrautjäten an und hinter Stängeln in verschiedenen Winkeln sowie in engen Zwischenräumen · an drei Seiten geschärfte, lackierte Klinge aus gehärtetem Stahl · schwarz/orange

Arbeitsbreite: 130 mm

23,95 UVPV
20,95
4000 722 227

Stecksystem QuickFit

NEU

FISKARS®

Rasenlüfter QuikFit™
zum Entfernen von Rasenfilz oder Moos von Rasenflächen · für eine gründliche Reinigung · aus gehärtetem Karbonstahl · schwarz/orange

Anzahl Zinken: 21 · Arbeitsbreite: 360 mm

51,95 UVPV
46,95
4000 722 210

FISKARS®

Unkrautstecher
müheloses Unkrautstechen in bequemer Arbeitshaltung · besonders geeignet für Löwenzahn · Greifen des Unkrauts aus verschiedenen Richtungen durch tief in den Boden reichende Arme · leichtes Entfernen des Unkrauts aus den Greifarmen durch Ziehen des Griffs

Breite: 30 mm · Länge: 1000 mm · Gewicht: 917 g

68,95 UVPV
61,95
4000 819 521

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

NEU

7,95 UVP
6,25
4000 819 002

NOW.

Transportkraftstoffkanister
mit UN-Zulassung

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

Inhalt: 5 l

Farbe	Art.-Nr.	UVP	EUR
schwarz	4000 819 002	7,95	6,25
rot	4000 819 003	7,95	6,25

probst handling equipment

Steinzieher SZ
universell für alle Steinformen und Steingrößen, ohne Werkzeug verstellbar

Greifbereich: 90 - 330 mm · Eigengewicht: 4 kg

99,95 UVPV
89,95
4000 818 710



probst handling equipment

Profi-Plattenheber PPH
für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten · Greifbereich verstellbar

Ausführung: PPH 33/62 · Greifbereich: 330 - 620 mm · Tragfähigkeit: 60 kg

45,95 UVPV
40,95
4000 818 715

64,50 UVPV
57,95
4000 818 720



probst handling equipment

Bordsteinzange BZ
zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen etc. · auch für Naturbordsteine · es wird empfohlen, die Bordsteinzange paarweise zu verwenden · Eigengewicht 3,8 kg

Greifbereich: 0 - 400 mm · Tragfähigkeit: 150 kg

probst handling equipment

Ersatzgummi
passend für: Bordsteinzange BZ

12,25 UVPV
10,95
4000 818 707

probst handling equipment

Rabattengreifer EASYGRIP EXG MAXI
mechanische Zange zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Betonelementen, wie Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen · wird mittels Schlupf oder Kette an ein Trägergerät angehängt (Ladekran, Minibagger, etc.) · eignet sich auch für den manuellen Betrieb mit zwei Personen · Eigengewicht 16 kg

EXG-Maxi: mit größerem Greifbereich und serienmäßig enthaltener höhenverstellbarer Auflage

Greifbereich: 0-400 mm · Tragfähigkeit: 600 kg

565,- UVPV
509,-
4000 818 748

Harke

Kanaldeckelheber
in geschmiedeter Ausführung · verzinkt · Lieferung erfolgt immer paarweise

Ausführung: mit spitzem U-Haken · Länge: 800 mm · Ø: 12 mm

86,95 UVPV
77,95
4000 818 017

Transportsack Big Bag
zum **einmaligen** Krantransport von trockenen Baustoffen wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet · geschlossener Boden · 4 Hebeschlaufen · Gewebe ist unbedruckt und unbeschichtet

7,75 UVPV
6,95
4000 818 397

L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
600 x 600 x 600	1000	4000 818 397	7,75	6,95
900 x 900 x 900	1500	4000 818 095	12,25	10,95

Transportsack Big Bag
zum einmaligen Gebrauch · Gewebe ist beschichtet · mit Schürze · **mit Warndruck Mineralwolle · erfüllt die Anforderung der TRGS 521**

Tragfähigkeit: 150 kg · L x B x H mm: 900 x 900 x 1100

10,95 UVPV
9,75
4000 818 466

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Klaßen GmbH
PRÄZISIONSWERKZEUGE
Telefon: 0541 / 9 61 95 55
Telefax: 0541 / 6 85 39 03
Süntelstraße 29
49088 Osnabrück
www.klassen-werkzeuge.de